


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Lichtlinie bündig mit der Oberfläche
- Entwickelt für 12 mm dicke Gipskartonplatten
- Übergang von einer eingebauten zu einer aufgehängten Leuchte möglich
- Unsichtbare Aluminiumelemente

FINISH :

Nicht eloxiert (roh) 

*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage



Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design

Daten

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Zweck des Produkts

- zum Erstellen von linearen oder polygonalen Leuchten, eingebaut in Gipskartonplatten.

Installation

- an Gipskartonplatten mit Schrauben.


Zusätzliche Informationen

- Lichtlinie möglich mit der Abdeckung LIGER-22 und einem LED-Band mit zumindest 120 LEDs pro Meter,
- das Profil GIZA-LL-T ist für zwei oder ein 10 mm breites LED-Band vorgesehen,
- die Verwendung von zwei Bändern ermöglicht eine gleichmäßige Beleuchtung der Abdeckung über ihre gesamte Breite,
- die Breite der LED-Klebefläche im Profil beträgt 22 mm,
- die Abdeckung wird auf die Länge des Profils zugeschnitten,
- kann mit den Verbindungsstücken ZM zu Strängen verbunden werden,
- Übergang von einer linearen Leuchte in eine Hängeleuchte mit dem Profil GIZA-LL möglich,
- die Befestigungsblende MP-22 kann verwendet werden,
- die Schutzeinlage TECH-22 kann zum Schutz der Innenseite des Profils während der Montage verwendet werden.


VERFÜGBARE LÄNGEN

Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
C2479NA_1	Nicht eloxiert (roh)	1000 mm
C2479NA_2	Nicht eloxiert (roh)	2000 mm
C2479NA_3	Nicht eloxiert (roh)	3000 mm


TECHNISCHE ZEICHNUNG




VERWANDTE PROFILE



Profil GIZA-LL
Ref: C0758

VERWANDTE PRODUKTE**ABDECKUNGEN****SCHWARZE ABDECKUNGEN**

LIGER-22
Abdeckung
schwarz
Ref: 17087

TRANSPARENTE ABDECKUNGEN


G-L Abdeckung
transparent
Ref: 17006

MILCHIGE ABDECKUNGEN


LIGER-22
Abdeckung
milchig
Ref: 17032V1




HS-22 Abdeckung
milchig
Ref: 17011




G-K Abdeckung
milchig
Ref: 17007




G-L Abdeckung
milchig
Ref: 00413

MATTIERTE ABDECKUNGEN

MUN-22
Abdeckung
mattiert
Ref: 17042



G-K Abdeckung
mattiert
Ref: 00415



G-L Abdeckung
mattiert
Ref: 17008

ENDKAPPEN


GRUNDKAPPEN




GIZA-LL
Endkappe grau
Ref: 24281

ZUBEHÖR


PROFILVERBINDER




ZM-NA-90
Verbindungsstück
Ref: 42723




ZM-NA-135
Verbindungsstück
Ref: 42725



ZM-NA-180
Verbindungsstück
Ref: 42724



ZM-NA-PION-135
Verbindungsstück
Ref: 42727




ZM-NA-PION-90
Verbindungsstück
Ref: 42726




ZM-NA-45
Verbindungsstück
Ref: 42339



ZM-NA-PION-120
Verbindungsstück
Ref: 42321




ZM-NA-PION-60
Verbindungsstück
Ref: 42317




ZM-NA-PION-45
Verbindungsstück
Ref: 42315


SONSTIGES ZUBEHÖR




TECH-22
Schutzeinlage
Ref: 17124



Befestigungsblende
MP-22 weiß
Ref: 17167L9010




Befestigungsblende
MP-22 schwarz
Ref: 17167L9005



Befestigungsblende
MP-22 metallisiert
Ref: 17167

LED-BÄNDER

WEIß




Taśma LED
K-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-1210-24V




LED-Band K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED-Band
K-1220-24V 9.6W/m
Ref: K-1220-24V




LED-Band K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V



LED-Band
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V




LED strip K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V



LED-Band K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V




LED-Band LED WP-
K-1640-HD-IP65-24V
16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




LED-Band WP-
K-1210-12V
Ref: WP-
K-1210-12V



LED-Band WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




LED-Band WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V



LED-Band WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V



LED-Band WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V



LED-Band WP-
K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V



LED-Band WP-K-1220-
IP65-24V 9.6 W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




LED-Band K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V




LED-Band WP-K-
CR-1210-24V
Ref: WP-K-
CR-1210-24V


RGB / RGB-W




LED-Band K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-12V




LED-Band K-1275-
RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




LED-Band K-1920-
RGB+W-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-
RGB+W-24V




LED-Band WP-K-1275-
RGB-12V
Ref: WP-K-1275-
RGB-12V




LED-Band K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED-Band WP-K-1530-
RGB+W-24V 15.3W/m
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V




LED-Band K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V



LED-Band K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V



LED-Band K-1225-
RGB-12V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V




LED-Band K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-24V




LED-Band WP-
K-1215-RGB-12V
7.2W/m
Ref: WP-K-1215-
RGB-12V




LED-Band WP-K-1215-
RGB-24V
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V




LED-Band WP-
K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V



LED-Band WP-K-1225-
RGB-24V
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V




LED-Band
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




LED-Band WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


FARBTEMPERATUREINSTELLUNG (EINSTELLUNG DER WARMEN FARBE)




LED-Band
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED-Band
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V



LED-Band WP-
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



LED-Band WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-3018-1770-24V

MARKETING-MATERIALIEN



Tafel
P230-90218M
Ref: 90218M