


## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Lichtlinie bündig mit der Oberfläche
- Entwickelt für 16 mm dicke Gipskartonplatten
- Übergang von einer eingebauten zu einer aufgehängten Leuchte möglich
- Unsichtbare Aluminiumelemente

### FINISH :

Nicht eloxiert (roh) 

\*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage



Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der  
Bindung

Firma

Design

Daten

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### Zweck des Produkts

- zum Erstellen von linearen oder polygonalen Leuchten, eingebaut in Gipskartonplatten.

### Installation


- an Gipskartonplatten mit Schrauben

### Zusätzliche Informationen


- Lichtlinie möglich mit der Abdeckung LIGER-22 und einem LED-Band mit zumindest 120 LEDs pro Meter,
- das Profil GIZA-LL-T ist für zwei oder ein 10 mm breites LED-Band vorgesehen,
- die Verwendung von zwei Bändern ermöglicht eine gleichmäßige Beleuchtung der Abdeckung über ihre gesamte Breite,
- die Breite der LED-Klebefläche im Profil beträgt 22 mm,
- die Abdeckung wird auf die Länge des Profils zugeschnitten,
- kann mit den Verbindungsstücken ZM zu Strängen verbunden werden,
- Übergang von einer linearen Leuchte in eine Hängeleuchte mit dem Profil GIZA-LL möglich,
- die Befestigungsblende MP-22 kann verwendet werden,
- die Schutzeinlage TECH-22 kann zum Schutz der Innenseite des Profils während der Montage verwendet werden.

**VERFÜGBARE LÄNGEN**

| Ref       | Oberflächenbeschaffenheit | verfügbare Längen |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| C2724NA_1 | Nicht eloxiert (roh)      | 1000 mm           |
| C2724NA_2 | Nicht eloxiert (roh)      | 2000 mm           |
| C2724NA_3 | Nicht eloxiert (roh)      | 3000 mm           |

**TECHNISCHE ZEICHNUNG**

VERWANDTE PROFILE




Profil GIZA-LL  
Ref: C0758

## VERWANDTE PRODUKTE


### ABDECKUNGEN

#### SCHWARZE ABDECKUNGEN



LIGER-22  
Abdeckung  
schwarz  
Ref: 17087

#### TRANSPARENTE ABDECKUNGEN




G-L Abdeckung  
transparent  
Ref: 17006


#### MILCHIGE ABDECKUNGEN




LIGER-22  
Abdeckung  
milchig  
Ref: 17032V1



HS-22 Abdeckung  
milchig  
Ref: 17011




G-K Abdeckung  
milchig  
Ref: 17007




G-L Abdeckung  
milchig  
Ref: 00413


#### MATTIERTE ABDECKUNGEN



MUN-22  
Abdeckung  
mattiert  
Ref: 17042



G-K Abdeckung  
mattiert  
Ref: 00415



G-L Abdeckung  
mattiert  
Ref: 17008

### ENDKAPPEN


## GRUNDKAPPEN




GIZA-LL  
Endkappe grau  
Ref: 24281

## ZUBEHÖR


### PROFILVERBINDER




ZM-NA-90  
Verbindungsstück  
Ref: 42723



ZM-NA-135  
Verbindungsstück  
Ref: 42725




ZM-NA-180  
Verbindungsstück  
Ref: 42724




ZM-NA-PION-135  
Verbindungsstück  
Ref: 42727




ZM-NA-PION-90  
Verbindungsstück  
Ref: 42726



ZM-NA-45  
Verbindungsstück  
Ref: 42339



ZM-NA-PION-120  
Verbindungsstück  
Ref: 42321




ZM-NA-PION-60  
Verbindungsstück  
Ref: 42317




ZM-NA-PION-45  
Verbindungsstück  
Ref: 42315


### SONSTIGES ZUBEHÖR




TECH-22  
Schutzeinlage  
Ref: 17124



Befestigungsblende  
MP-22 weiß  
Ref: 17167L9010




Befestigungsblende  
MP-22 schwarz  
Ref: 17167L9005



Befestigungsblende  
MP-22 metallisiert  
Ref: 17167

LED-BÄNDER


WEIß




Taśma LED  
K-1210-24V  
4.8W/m  
Ref: K-1210-24V




LED-Band K-1220-12V  
9.6W/m  
Ref: K-1220-12V



LED-Band  
K-1220-24V 9.6W/m  
Ref: K-1220-24V




LED-Band K-1275-12V  
14.4W/m  
Ref: K-1275-12V




LED-Band  
K-1275-24V  
14.4W/m  
Ref: K-1275-24V




LED strip K-1820-  
HD-24V 18.2W/m  
Ref: K-1820-HD-24V




LED-Band K-1910-  
HD-24V 9.1W/m  
Ref: K-1910-HD-24V



LED-Band LED WP-  
K-1640-HD-IP65-24V  
16.4W/m  
Ref: WP-K-1640-HD-  
IP65-24V




LED-Band WP-  
K-1210-12V  
Ref: WP-  
K-1210-12V



LED-Band WP-  
K-1210-24V  
Ref: WP-K-1210-24V




LED-Band WP-  
K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V



Taśma LED WP-  
K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V




LED-Band WP-  
K-1275-24V  
Ref: WP-  
K-1275-24V



LED-Band WP-K-1910-  
HD-IP65-24V 9.1W/m  
Ref: WP-K-1910-HD-  
IP65-24V




LED-Band WP-  
K-1220-IP65-12V  
9.6W/m  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-12V



LED-Band WP-K-1220-  
IP65-24V 9.6 W/m  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-24V




LED-Band K-  
LR-1000-24V  
10W/m  
Ref: K-  
LR-1000-24V




LED-Band WP-K-  
CR-1210-24V  
Ref: WP-K-  
CR-1210-24V


RGB / RGB-W



LED-Band K-1275-  
RGB-12V 14.4W/m  
Ref: K-1275-  
RGB-12V




LED-Band K-1275-  
RGB-24V 14.4W/m  
Ref: K-1275-RGB-24V




LED-Band K-1920-  
RGB+W-24V  
19.2W/m  
Ref: K-1920-  
RGB+W-24V




LED-Band WP-K-1275-  
RGB-12V  
Ref: WP-K-1275-  
RGB-12V




LED-Band K-1530-  
RGB+W-24V  
15.3W/m  
Ref: K-1530-  
RGB+W-24V




LED-Band WP-K-1530-  
RGB+W-24V 15.3W/m  
Ref: WP-K-1530-  
RGB+W-24V




LED-Band K-1215-  
RGB-12V 7.2W/m  
Ref: K-1215-  
RGB-12V



LED-Band K-1215-  
RGB-24V 7.2W/m  
Ref: K-1215-RGB-24V



LED-Band K-1225-  
RGB-12V 11.5W/m  
Ref: K-1225-  
RGB-12V




LED-Band K-1225-  
RGB-24V 11.5W/m  
Ref: K-1225-RGB-24V




LED-Band WP-  
K-1215-RGB-12V  
7.2W/m  
Ref: WP-K-1215-  
RGB-12V




LED-Band WP-K-1215-  
RGB-24V  
Ref: WP-K-1215-  
RGB-24V




LED-Band WP-  
K-1225-RGB-12V  
Ref: WP-K-1225-  
RGB-12V



LED-Band WP-K-1225-  
RGB-24V  
Ref: WP-K-1225-  
RGB-24V




LED-Band  
K-1920-120-RGB-24V  
19.2W/m  
Ref: K-1920-120-  
RGB-24V




LED-Band WP-  
K-1920-120-RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-  
RGB-24V


FARBTEMPERATUREINSTELLUNG (EINSTELLUNG DER WARMEN FARBE)




LED-Band  
K-22/50-1728-24V  
17.28W/m  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



LED-Band  
K-30/18-1770-24V  
11.5W/m  
Ref:  
K-30/18-1770-24V



LED-Band WP-  
K-22/50-1728-24V  
17.28W/m  
Ref: WP-  
K-22/50-1728-24V



LED-Band WP-  
K-30/18-1770-24V  
Ref: WP-  
K-3018-1770-24V