

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- Biegb ar in sehr kleinem Radius
- Minimalistische Form
- Schöne Proportionen

FINISH :

Silber eloxiert

*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage



Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design

Daten

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Zweck des Produkts

- Hauptbeleuchtung oder dekorative Beleuchtung

Installation

- aufgehängt und an der Oberfläche mit speziellem Zubehör
- in der Nut mit einem speziellen technischen Profil

Zusätzliche Informationen

- Lichtlinie kann mit G-K und G-L Abdeckungen erhalten werden
- für jeden Abdeckungstyp sind separate Endkappen vorgesehen
- das GIZA Profil ist für zwei oder ein 10 mm breites LED-Band vorgesehen
- die Verwendung von zwei Bändern ermöglicht eine gleichmäßige Beleuchtung der Abdeckung über ihre gesamte Breite
- die Breite der LED-Klebefläche im Profil beträgt 22 mm
- kann mit ZM Verbindungsstücken zu Strängen verbunden werden
- verwendbar mit Abdeckungen mit rechteckigem oder halbkreisförmigem Querschnitt
- kann lineare Leuchten mit der Schutzart IP67 bilden
- mit den Abdeckungen LIGER-22, MUN-22 und HS-22 ist IP67 möglich

Profilbiegen mit Abdeckungen: LIGER-22, HS-22.

Minimaler Innenradius	Minimaler Außenradius
200 mm	200 mm

- Minimaler Radius - Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung,

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Website www.klusdesign.pl


Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt,



- Innenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet,
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet,
- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich,
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können).

VERFÜGBARE LÄNGEN


Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
B5556ANODA_1	Silber eloxiert	1000 mm
B5556ANODA_2	Silber eloxiert	2000 mm
B5556ANODA_3	Silber eloxiert	3000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG







GIZA profile and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem AM-24




GIZA profile with G-K cover and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem AM-24




GIZA profile with G-L cover and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem AM-24




GIZA profile and GIP mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem GIP




GIZA profile with G-K cover and GIP mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem GIP




GIZA profile with G-L cover and GIP mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem GIP




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem REGIP-UV



GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV


VERWANDTE PROFILE




Profil TEKNIK-ZM
Ref: C0399



Profil TEKUS
Ref: B6638V1



Profil TEKUS-ZM
Ref: C1293




Profil TEKNIK-ZM-
TK
Ref: C1554

VERWANDTE PRODUKTE

ABDECKUNGEN

SCHWARZE ABDECKUNGEN




LIGER-22
Abdeckung
schwarz
Ref: 17087

90°



TRANSPARENTE ABDECKUNGEN



G-L Abdeckung
transparent
Ref: 17006




HS-22 Abdeckung
transparent
Ref: 17022

MILCHIGE ABDECKUNGEN




LIGER-22 Abdeckung
milchig
Ref: 17032V1

110°




HS-22 Abdeckung
milchig
Ref: 17011

100°




G-K Abdeckung
milchig
Ref: 17007




G-L Abdeckung
milchig
Ref: 00413

MATTIERTE ABDECKUNGEN





MUN-22 Abdeckung
mattiert
Ref: 17042

100°




G-K Abdeckung
mattiert
Ref: 00415

120°



G-L Abdeckung
mattiert
Ref: 17008

120°



ENDKAPPEN

GRUNDKAPPEN




GIL Endkappe
metallisiert
Ref: 24035



GIZAT Endkappe
metallisiert
Ref: 24036



GIZA Endkappe
metallisiert
Ref: 24131



GIZA Endkappe
grau
Ref: 24007



GIL Endkappe
grau
Ref: 24029



GIZAT Endkappe
grau
Ref: 24030

ZUBEHÖR

BEFESTIGUNGSELEMENTE




Befestigungsclip
REGIP-UV
Ref: 24271



Befestigungsclip
GIP-UV schwarz
Ref: 24328




Befestigungsclip
GIP
Ref: 24332



Befestigungsclip
AM-24
Ref: 24235



Befestigungsclip
GIP-UV
Ref: 24310



GP Feder
Ref: 00293



BZP-ZO Kopf
Ref: 42214



BZP-ZZ Kopf
Ref: 42215



BZP Kopf
Ref: 42213



PUSZ-LIN-MR
schwarzer
Befestigung
Ref: 42278L9005



PUSZ-PRET-ZM
schwarzer
Befestigung
Ref: 42276L9005



PUSZ-LIN-ZM
silbernes
Befestigung
Ref: 42275



FI-8-LIN-ZMZ
silbernes
Befestigung
Ref: 42286



PUSZ-PRET-ZM
silbernes
Befestigung
Ref: 42276



FI-10-ZM-W
Befestigung
Ref: 42242



PUSZ-LIN-ZM
schwarzer
Befestigung
Ref: 42275L9005



FI-8-LIN-ZMZ
schwarzer
Befestigung
Ref: 42286L9005



FI-10-ZM-P
Befestigung
Ref: 42244



PUSZ-LIN-ZM
Befestigung
Ref: 42256



PUSZ-PRET-ZM
Befestigung
Ref: 42250



FI-8-LIN-ZM
schwarzer
Befestigung
Ref: 42285L9005



FI-8-LIN-ZM
silbernes
Befestigung
Ref: 42285




DP-ZZ
Leuchtaufnahme
Ref: 00651




DP-ZO
Leuchtaufnahme
Ref: 00649



DP
Leuchtaufnahme
Ref: 00644



UCHO-ZM
Befestigung
Ref: 42512




UCHO-ZM schwarz
Befestigung
Ref: 42525




TEKNIK Einraster
Ref: 24003


PROFILVERBINDER




Formstück X135
Ref: _




ZM-60-G
Verbindungsstück
Ref: 42304




ZM-PION-60
Verbindungsstück
Ref: 42316




ZM-Y120-G
Verbindungsstück
Ref: 42336




ZM-X90-G
Verbindungsstück
Ref: 42334




ZM-X60-G
Verbindungsstück
Ref: 42332




ZM-X45-G
Verbindungsstück
Ref: 42330




ZM-T90-G
Verbindungsstück
Ref: 42328




ZM-T60-G
Verbindungsstück
Ref: 42326




ZM-T45-G
Verbindungsstück
Ref: 42324




ZM-PION-120
Verbindungsstück
Ref: 42320




ZM-PION-45
Verbindungsstück
Ref: 42314




ZM-135-G
Verbindungsstück
Ref: 42310




ZM-120-G
Verbindungsstück
Ref: 42308




ZM-90-G
Verbindungsstück
Ref: 42306




ZM-45-G
Verbindungsstück
Ref: 42338




ZM-180
Verbindungsstück
Ref: 42717




Formstück L90PZ
Ref: _




Formstück L90PW
Ref: _




Formstück L135
Ref: _




Formstück
L135PZ
Ref: _




Formstück
L135PW
Ref: _




ZM-120
Verbindungsstück
Ref: 42728




Formstück T135L
Ref: _




ZM-90
Verbindungsstück
Ref: 42716




ZM-PION-90
Verbindungsstück
Ref: 42718




Formstück T135R
Ref: _




ZM-135
Verbindungsstück
Ref: 42720




Formstück T90
Ref: _



Formstück X90
Ref: _



ZM-PION-135
Verbindungsstück
Ref: 42719



ZM-MINI-180
Verbindungsstück
Ref: 44501

BEFESTIGUNGSSÄTZE



W1 Befestigung
Set
Ref: 42602



W2 Befestigung
Set
Ref: 42603



W6 Befestigung
Set
Ref: 42604




W7 Befestigung
Set
Ref: 42605




M11 Befestigung
Set
Ref: 42609




M12 Befestigung
Set
Ref: 42610



M13 Befestigung
Set
Ref: 42611



Befestigung
ZM0-150
Ref: 42118



Befestigung
ZM-500
Ref: 42119



RD-1 schwarzer
Befestigung Set
Ref: 42658L9005




RG-1 schwarzer
Befestigung Set
Ref: 42647L9005



RG-1 silbernes
Befestigung Set
Ref: 42647NI



RD-1 silbernes
Befestigung Set
Ref: 42658NI



RD-1 weiß
Befestigung Set
Ref: 42658L9010



RD-1 silberner
Satin Befestigung
Set
Ref: 42658GSS



RD-2 silbernes
Befestigung Set
Ref: 42653NI



RD-3 silberner Satin Befestigung Set
Ref: 42659GSS



RD-4 silbernes Befestigung Set
Ref: 42657NI



RD-2 weiß Befestigung Set
Ref: 42653L9010



RD-2 silberner Satin Befestigung Set
Ref: 42653GSS



RD-3 schwarzer Befestigung Set
Ref: 42659L9005



RD-3 weiß Befestigung Set
Ref: 42659L9010



RD-4 schwarzer Befestigung Set
Ref: 42657L9005



RG-1 silberner Satin Befestigung Set
Ref: 42647GSS

DICHTUNGSELEMENTE VON PROFILEN



Kabelverschraubung
6,4x3
Ref: 42264

UNTERBAUTEN




Isolierscheiben FI-3
Ref: 42203



Isolierscheiben FI-5
Ref: 42204



Isolierscheiben FI-6
Ref: 42205




Isolierscheiben ARMSTRONG
Ref: 42712


SONSTIGES ZUBEHÖR



Befestigungsblende MP-22 weiß
Ref: 17167L9010




Befestigungsblende MP-22 schwarz
Ref: 17167L9005



Befestigungsblende MP-22 metallisiert
Ref: 17167

LED-BÄNDER

WEIß




Taśma LED K-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-1210-24V



LED-Band
K-1220-12V 9.6W/m
Ref: K-1220-12V



LED-Band K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V



LED-Band
K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V



LED strip K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V



LED-Band K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V




LED-Band LED WP-
K-1640-HD-IP65-24V
16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




LED-Band WP-
K-1210-12V
Ref: WP-
K-1210-12V




LED-Band WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




LED-Band WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V



LED-Band WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V



LED-Band WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V




LED-Band WP-
K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V



LED-Band WP-K-1220-
IP65-24V 9.6 W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




LED-Band K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V




LED-Band WP-K-
CR-1210-24V
Ref: WP-K-
CR-1210-24V


RGB / RGB-W




LED-Band K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-12V




LED-Band K-1275-
RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




LED-Band K-1920-
RGB+W-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-
RGB+W-24V




LED-Band WP-K-1275-
RGB-12V
Ref: WP-K-1275-
RGB-12V




LED-Band K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED-Band WP-K-1530-
RGB+W-24V 15.3W/m
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V




LED-Band K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V



LED-Band K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V



LED-Band K-1225-
RGB-12V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V




LED-Band K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-24V




LED-Band WP-
K-1215-RGB-12V
7.2W/m
Ref: WP-K-1215-
RGB-12V




LED-Band WP-K-1215-
RGB-24V
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V




LED-Band WP-
K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V



LED-Band WP-K-1225-
RGB-24V
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V




LED-Band
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




LED-Band WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


FARBTEMPERATUREINSTELLUNG (EINSTELLUNG DER WARMEN FARBE)




LED-Band
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED-Band
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V



LED-Band WP-
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



LED-Band WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-3018-1770-24V

MARKETING-MATERIALIEN



Tafel
P230-90080M
Ref: 90080M



Tafel
P230-90120M
Ref: 90120M



Tafel P230-90097
Ref: 90097



Präsentationsset
2
Ref: 90052