

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Passt zu allen Grundprofilen von KLUŚ
- Abdeckung zum Erzeugen von Lichtlinien bestimmt
- Wir empfehlen es für gebogene Profile
- Sie streut das Licht sehr gut
- Das Produkt ist in einer 10 m Rolle erhältlich

Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design


Daten




TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Material	PC
verfügbare Längen	1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 10000 mm
UV-Schutz	erhöht


TECHNISCHE ZEICHNUNG




VERWANDTE PROFILE




Profil OPK-4
Ref: C0370




Profil MICRO-H
Ref: C0599




Profil PDS-H
Ref: B9204




Profil 45-16
Ref: B8504




Profil OLEK
Ref: B8505




Profil MICRO-ALU
Ref: B1888




Profil MICRO-K
Ref: B3775




Profil PDS-4-ALU
Ref: B1718




Profil PDS-4-K
Ref: B3776




Profil PDS-ZM
Ref: B7696




Profil POR
Ref: B6144




Profil PDS-O
Ref: B3777




Profil 45-ALU
Ref: B4023




Profil GLAD-45
Ref: B7009



Profil KUBIK-45
Ref: B7697




Profil KOZMA
Ref: 18040




Profil DES
Ref: 18030




Profil POLI
Ref: B7176




Profil NISA-PLA
Ref: 18028




Profil NISA-KON
Ref: 18027




Profil NISA-KRA
Ref: 18026




Profil NISA-NI
Ref: 18029



Profil STEP
Ref: 18042




Profil PULA
Ref: 18035




Profil OBIT
Ref: W4826




Profil LIT-L
Ref: 18033




Profil PDS-4-PLUS
Ref: C1263




Profil PDS-ZMG
Ref: C1418




Profil MICRO-HG
Ref: C1419




Profil MOD-50
Ref: 18047




Profil PDS-NK
Ref: C1588




Profil MICRO-NK
Ref: C1587




Profil MOD-100
Ref: 18049



Profil PDS-T
Ref: C2057



Profil PDS-ZM-PLUS
Ref: C2056



Profil PDS-UST
Ref: C2725