

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Abdeckungen müssen nicht geschnitten werden, um sie an Endkappen anzupassen
- Mindestprofilgröße für 10 mm LED-Streifen
- Modernes Design

FINISH :

Silber eloxiert Schwarz eloxiert

*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage



Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design

Daten

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Zweck des Produkts

- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

Installation

- mit Montageklebern


Zusätzliche Informationen

- das Profil ist 12 mm dick
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm x 7 mm (Tiefe)
- werdenBreite LED band: 13 mm

VERFÜGBARE LÄNGEN

Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
C1587ANODA_1	Silber eloxiert	1000 mm
C1587ANODA_2	Silber eloxiert	2000 mm
C1587ANODA_2	Silber eloxiert	3000 mm
C1587K7_1	Schwarz eloxiert	1000 mm


Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
C1587K7_2	Schwarz eloxiert	2000 mm
C1587K7_3	Schwarz eloxiert	3000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

VERWANDTE PRODUKTE

ABDECKUNGEN

SCHWARZE ABDECKUNGEN




LIGER Abdeckung
schwarz
Ref: 17040


TRANSPARENTE ABDECKUNGEN




KA Abdeckung
transparent
Ref: 17036



HS Abdeckung
transparent
Ref: 1370



KA-COM
Abdeckung
transparent
Ref: 17122



KA-PRO
Abdeckung
transparent
Ref: 17065


MILCHIGE ABDECKUNGEN




KA Abdeckung
milchig
Ref: 17035



KA-PRO
Abdeckung
milchig
Ref: 17064



HS Abdeckung
milchig
Ref: 1369



KA-COM
Abdeckung
milchig
Ref: 17121




LIGER Abdeckung
milchig
Ref: 17037

ENDKAPPEN

GRUNDKAPPEN




MICRO-NK
Endkappe grau
Ref: 24346



MICRO-NK
Endkappe
schwarz
Ref: 24362

GRUNDKAPPEN MIT ÖFFNUNG



MICRO-NK-OTW
Endkappe
schwarz
Ref: 24363

FÜR DEN MIKROSCHALTER MIT ÖFFNUNG



MICRO-NK-OTW
Endkappe grau
Ref: 24347

ZUBEHÖR


DICHTUNGSELEMENTE VON PROFILEN




Kabelverschraubung
6x1,2
Ref: 00802

LED-BÄNDER

WEIß




LED-Band K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




Taśma LED
K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24V



LED-Band
K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED-Band K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V




LED-Band K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED-Band
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V



LED strip K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-
HD-24V



LED-Band K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V



LED-Band LED WP-
K-1640-HD-IP65-24V
16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




LED-Band WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED-Band WP-
K-1210-24V
Ref: WP-
K-1210-24V




LED-Band WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED-Band WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED-Band WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V



LED-Band WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V




LED-Band WP-K-1220-
IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V




LED-Band WP-
K-1220-IP65-24V 9.6
W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




LED-Band WP-K-
CR-1210-24V
Ref: WP-K-
CR-1210-24V




LED-Band WP-K-
CR-1220-24V
Ref: WP-K-
CR-1220-24V




LED-Band WP-K-
CR-1275-24V
Ref: WP-K-
CR-1275-24V




LED-Band K-
CR-1210-24V
Ref: K-
CR-1210-24V



LED-Band K-
CR-1220-24V
Ref: K-
CR-1220-24V



LED-Band K-
CR-1275-24V
Ref: K-
CR-1275-24V



LED-Band K-
CR-1820-HD-24V
Ref: K-CR-1820-
HD-24V




LED-Band K-
CR-1910-HD-24V
Ref: K-CR-1910-
HD-24V




LED-Band K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED-Band K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED-Band K-1275-
RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




LED-Band K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED-Band K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V




LED-Band K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V




LED-Band K-1225-
RGB-12V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED-Band K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V




LED-Band
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



LED-Band WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


FARBTEMPERATUREINSTELLUNG (EINSTELLUNG DER WARMEN FARBE)




LED-Band
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V



LED-Band WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



LED-Band
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED-Band
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETING-MATERIALIEN



Tafel
P230-90180M
Ref: 90180M