

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die Abdeckung ist bündig mit dem Profil geschnitten
- Mindestprofilgröße für 14 mm LED-Streifen und für eine Lichtlinie
- Schneller Service und zuverlässige Installation von versiegelten 8-CLICK LED-Streifen
- Modernes Design

FINISH :

Silber eloxiert Schwarz eloxiert 

\*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage



Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der  
Bindung

Firma

Design

Daten

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### Zweck des Produkts

- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

### Installation

- mit Montageklebern


### Zusätzliche Informationen

- das Profil passt in eine 12 mm starke Platte
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm (Breite) x 13 mm (Tiefe)
- die Lichtlinie erhält man mit der LIGER Abdeckung und mit LED-Streifen mit mindestens 120 LED/m
- der Profilboden ist 14,2 mm breit, sodass RGBW-Streifen verwendet werden können

## VERFÜGBARE LÄNGEN

Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
C1588ANODA_1	Silber eloxiert	1000 mm
C1588ANODA_2	Silber eloxiert	2000 mm

Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
C1588ANODA_3	Silber eloxiert	3000 mm
C1588K7_1	Schwarz eloxiert	1000 mm
C1588K7_2	Schwarz eloxiert	2000 mm
C1588K7_3	Schwarz eloxiert	3000 mm

**TECHNISCHE ZEICHNUNG**

## VERWANDTE PRODUKTE

### ABDECKUNGEN

#### SCHWARZE ABDECKUNGEN




LIGER Abdeckung  
schwarz  
Ref: 17040


#### TRANSPARENTE ABDECKUNGEN



KA Abdeckung  
transparent  
Ref: 17036



KA-COM  
Abdeckung  
transparent  
Ref: 17122



KA-PRO  
Abdeckung  
transparent  
Ref: 17065

#### MILCHIGE ABDECKUNGEN



KA Abdeckung  
milchig  
Ref: 17035



KA-PRO  
Abdeckung  
milchig  
Ref: 17064



KA-COM  
Abdeckung  
milchig  
Ref: 17121



LIGER Abdeckung  
milchig  
Ref: 17037

### ENDKAPPEN

#### GRUNDKAPPEN



PDS-NK Endkappe  
grau  
Ref: 24338



PDS-NK Endkappe  
schwarz  
Ref: 24342

## GRUNDKAPPEN MIT ÖFFNUNG



PDS-NK-OTW  
Endkappe  
schwarz  
Ref: 24343



PDS-NK-OTW  
Endkappe grau  
Ref: 24339

## ZUBEHÖR

### DICHTUNGSELEMENTE VON PROFILEN




Kabelverschraubung  
6x1,2  
Ref: 00802

## LED-BÄNDER




LED-Band 8K-WP-  
K-1210-12V  
Ref: 8K-WP-  
K-1210-12V




LED-Band 8K-WP-  
K-1210-24V  
Ref: 8K-WP-  
K-1210-24V




LED-Band 8K-WP-  
K-1220-12V  
Ref: 8K-WP-  
K-1220-12V



LED-Band 8K-WP-  
K-1220-24V  
Ref: 8K-WP-  
K-1220-24V



LED-Band 8K-WP-  
K-1275-12V  
Ref: 8K-WP-  
K-1275-12V



LED-Band 8K-WP-  
K-1275-24V  
Ref: 8K-WP-  
K-1275-24V

## MARKETING-MATERIALIEN



Tafel  
P230-90180M  
Ref: 90180M