


PRODUKTBE SCHREIBUNG

- Schmale Lichtlinie bündig mit der Oberfläche
- Entwickelt für 12 mm dicke Gipskartonplatten
- Übergang von einer eingebauten zu einer aufgehängten Leuchte möglich
- Schnelle Befestigung von 8-CLIK LED-Bändern
- Unsichtbare Aluminiumelemente

FINISH :

Nicht eloxiert (roh) 

*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage



Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design

Daten

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Zweck des Produkts

- zum Erstellen von dünnen linearen oder polygonalen Leuchten, eingebaut in Gipskartonplatten.

Installation

- an Gipskartonplatten mit Schrauben.


Zusätzliche Informationen

- Lichtlinie möglich mit einer Abdeckung und einem LED-Band mit zumindest 120 LEDs pro Meter,
- das Profil PDS-T ist für ein LED-Band mit einer Breite von bis zu 14 mm ausgelegt,
- die Abdeckung wird auf die Länge des Profils zugeschnitten,
- kann mit den Verbindungsstücken ZM zu Strängen verbunden werden,
- Übergang von einer linearen Leuchte in eine Hängeleuchte mit dem Profil PDS-ZM-PLUS möglich,
- die Schutzeinlage TECH-KA kann zum Schutz der Innenseite des Profils während der Montage verwendet werden.

VERFÜGBARE LÄNGEN

Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
C2057_1	Nicht eloxiert (roh)	1000 mm

Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
C2057_2	Nicht eloxiert (roh)	2000 mm
C2057_3	Nicht eloxiert (roh)	3000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

VERWANDTE PROFILE




Profil PDS-ZM-
PLUS
Ref: C2056

VERWANDTE PRODUKTE

ABDECKUNGEN

SCHWARZE ABDECKUNGEN




LIGER Abdeckung
schwarz
Ref: 17040


TRANSPARENTE ABDECKUNGEN




KA Abdeckung
transparent
Ref: 17036



HS Abdeckung
transparent
Ref: 1370



KA-COM
Abdeckung
transparent
Ref: 17122




KA-PRO
Abdeckung
transparent
Ref: 17065


MILCHIGE ABDECKUNGEN




KA Abdeckung
milchig
Ref: 17035



KA-PRO
Abdeckung
milchig
Ref: 17064



HS Abdeckung
milchig
Ref: 1369



KA-COM
Abdeckung
milchig
Ref: 17121



LIGER Abdeckung
milchig
Ref: 17037

ENDKAPPEN

GRUNDKAPPEN




PDS-ZM-PLUS
Endkappe grau
Ref: 24364

ZUBEHÖR


PROFILVERBINDER




ZM-NA-90
Verbindungsstück
Ref: 42723



ZM-NA-135
Verbindungsstück
Ref: 42725




ZM-NA-180
Verbindungsstück
Ref: 42724




ZM-NA-PION-135
Verbindungsstück
Ref: 42727




ZM-NA-PION-90
Verbindungsstück
Ref: 42726



ZM-NA-45
Verbindungsstück
Ref: 42339



ZM-NA-PION-120
Verbindungsstück
Ref: 42321



ZM-NA-PION-60
Verbindungsstück
Ref: 42317




ZM-NA-PION-45
Verbindungsstück
Ref: 42315

DICHTUNGSELEMENTE VON PROFILEN




Kabelverschraubung
6x1,2
Ref: 00802



TECH-KA
Schutzeinlage
Ref: 17123

LED-BÄNDER




LED-Band 8K-WP-
K-1210-12V
Ref: 8K-WP-
K-1210-12V




LED-Band 8K-WP-
K-1210-24V
Ref: 8K-WP-
K-1210-24V



LED-Band 8K-WP-
K-1220-12V
Ref: 8K-WP-
K-1220-12V



LED-Band 8K-WP-
K-1220-24V
Ref: 8K-WP-
K-1220-24V



LED-Band 8K-WP-
K-1275-12V
Ref: 8K-WP-
K-1275-12V



LED-Band 8K-WP-
K-1275-24V
Ref: 8K-WP-
K-1275-24V

MARKETING-MATERIALIEN



Tafel
P230-90206M
Ref: 90206M



Tafel
P230-90218M
Ref: 90218M