Profil 3035-MOS Ref. A01779

Ref. arch C1779







- Technisches Profil
- Bestandteil der Montageleiste
- Brücke, die zwei Randprofile verbindet

ZWECK DES PRODUKTS

- durchbrochene Montageleisten für Beleuchtungskörper bauen

INSTALLATION


- kombiniert mit Kantenprofilen, mit speziellem Zubehör

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern Nicht eloxiert
Länge	60 mm
Breite	44.6 mm
Höhe	21.9 mm
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung
Einrichtungszone	Industrie- und Technikraum

Profil 3035-MOS Ref. A01779





RAM-3035-KOZE A18056 Ref. arch 18056