


Profil GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758



- Kleiner Biegeradius
- Breite Palette an Zubehör
- Stufenlose Einstellung des Beleuchtungswinkels

ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung, dekorative Beleuchtung und funktionale Beleuchtung


INSTALLATION

- aufgehängt, an der Oberfläche oder in Einlässen, mit speziellem Zubehör, entsprechend ausgewählten Schrauben oder einer speziellen Montageleiste
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20, 67
Mögliche Formen der Leuchte	rund, polygonal, rechteckiger
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	26.2 mm
Höhe	14.5 mm
LED-Klebebreite A	24 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	2
Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu	150
Lichtlinienfähig	ja
Biegemöglichkeit	ja
Minimaler Außenradius	240 mm
Minimaler Innenradius	240 mm
Gebäudetyp	Wohngebäude, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Verkehrswege, lobby / foyer, Wandbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Küche, Möbel

Farbe	Länge	Ref
■ silbern eloxiert	1000 mm	A00758A_1 C0758ANODA_1
	2005 mm	A00758A_2 C0758ANODA_2
	3010 mm	A00758A_3 C0758ANODA_3
■ schwarz eloxiert	1000 mm	A00758A07_1 C0758K7_1
	2005 mm	A00758A07_2 C0758K7_2
	3010 mm	A00758A07_3 C0758K7_3
□ weiß lackiert	1000 mm	A00758L100D_1 C0758L90100D_1
	2005 mm	A00758L100D_2 C0758L90100D_2
	3010 mm	A00758L100D_3 C0758L90100D_3



Profil GIZA-LL

Ref. A00758


Ref. arch C0758

Einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten	ja
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Kabelführung von unten	ja

BEISPIELPROJEKTE



PDF_KSZTALTY_REFERENCYJNE



VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479



GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724

VERWANDTE PROFILE > TECHNISCHE PROFILE

Profil GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758



TEKNIK-ZM

A00399

Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK

A01554


Ref. arch C1554



TEKUS

A06638V

Ref. arch B6638V1

























TEKUS-ZM


A01293

Ref. arch C1293

PASSENDEN ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
DILENSO NEU		PC	56 %	 transparente B17173 17173
			73 %	 milchige B17011M 17011
HS-22		PC	94 %	 transparente B17011T 17022
			62 %	 milchige B17032M 17032V1
LIGER-22		PC	B17032M 17032V1OP	
			39 %	 schwarz B17032C 17087
MUN-22		PC	86 %	 mattierte B17042F 17042
			47 %	 milchige B17203M 00413
G-L		PMMA	69 %	 milchige B17006M 17010
			85 %	 mattierte 17008 17008
			95 %	 transparente B17006T 17006
			85 %	 mattierte B17006F 17017
			95 %	 transparente B17006T 17006
			30 %	 schwarz B17006C 17012
G-K		PMMA	88 %	 mattierte B17013F 17016
			72 %	 milchige B17204F 00415
			24 %	 schwarz B17013C 17014

PASSENDEN ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
GIZA-LL		<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24281C02 24281
		<input type="checkbox"/> weiß	C24281C10 24398
		<input type="checkbox"/> schwarz	C24281C07 24383

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED




K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V




WP-K-1220-IP65-12V
_biał
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V




K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+




WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS

Profil GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET

RD-1

C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



BEFESTIGUNG SET

RG-1


C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



BEFESTIGUNG SET

RD-2

C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



BEFESTIGUNG SET

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



BEFESTIGUNG SET

RD-4

C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005



BEFESTIGUNG SET

W1

C28203N00
Ref. arch 42602



BEFESTIGUNG SET

W2

C28204N00
Ref. arch 42603



BEFESTIGUNG SET

W6

C28205N00
Ref. arch 42604

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP

GIP-STN
C24447N00
Ref. arch 24447



BEFESTIGUNGSCLIP

GIP-UV
C24310C02, C24328C07
Ref. arch 24310, 24328



BEFESTIGUNGSCLIP

GIP
C24332C02
Ref. arch 24332



BEFESTIGUNGSCLIP

REGIP-UV
C28057C02
Ref. arch 24271



BEFESTIGUNGSCLIP

AM-24
C24235N00
Ref. arch 24235



BEFESTIGUNG SET

NEO-ZM-3
C28105N00
Ref. arch 42127



BEFESTIGUNG SET

NEO-ZM-PLUS-3
C28107N00
Ref. arch 42129



BEFESTIGUNG SET

NEO-ZM-4
C28106N00
Ref. arch 42128



BEFESTIGUNG SET

NEO-ZM-PLUS-4
C28108N00
Ref. arch 42130


PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > EINRASTEN



EINRASTER

TEKNIK
C24003C10
Ref. arch 24003

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > OBERFLÄCHENFEDERN



FEDER

GP
C24500N00
Ref. arch 00293

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > PROFILBLENDEN

Profil GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758




BEFESTIGUNGSBLENDE

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SCHUTZVORRICHTUNGEN UND SPERREN



SPERRE

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGES ZUBEHÖR



BALDACHIN

Fi-60mm

C24540

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213




BEFESTIGUNG
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



BEFESTIGUNG
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



BEFESTIGUNG
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



BEFESTIGUNG
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



BEFESTIGUNG
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



BEFESTIGUNG
OS22-LIN-Z
C28184L07, C28184L10
Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



BEFESTIGUNG
OS22-DUO-LIN-Z
C28183L07, C28183L10
Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



BEFESTIGUNG
OS22-PRET-Z
C28186L07, C28186L10
Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



BEFESTIGUNG
OS22-DUO-PRET-Z
C28185L07, 42343L9010
Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



BEFESTIGUNG
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10,
C28171L07
Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



BEFESTIGUNG
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



BEFESTIGUNG
PUSZ-LIN-ZD
C28164N00, C28164L10,
C28164L07
Ref. arch 42279, 42279L9010,
42279L9005



BEFESTIGUNG
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10,
C28160L07
Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



BEFESTIGUNG
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10,
C28161L07
Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



BEFESTIGUNG
PUSZ-PRET-MR
C28166N00, C28166L10,
C28166L07
Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSTÜCKE

Profil GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736