


Profil HR-ALU

Ref. A01889

Ref. arch B1889



- Zur Verlegung in Wand- und Bodenfliesen
- Entwickelt für Schutzgrad IP67
- Niedrige Höhe

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung und Warnbeleuchtung


INSTALLATION

- im Boden, mit Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20, 67
Mögliche Formen der Leuchte	polygonal
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	19.2 mm
Höhe	8.5 mm
LED-Klebebreite A	11.2 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Handelsgebäude, Wohngebäude, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Verkehrswege, Bad, Küche
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Kabelführung durch die Endkappe	ja
Kabelführung von unten	ja

Farbe	Länge	Ref
■ silbern Nicht eloxiert	1000 mm	A01889N_1 B1889NA_1
	2005 mm	A01889N_2 B1889NA_2
	3010 mm	A01889N_3 B1889NA_3
■ silbern eloxiert	1000 mm	A01889A_1 B1889ANODA_1
	2005 mm	A01889A_2 B1889ANODA_2
	3010 mm	A01889A_3 B1889ANODA_3

Profil HR-ALU


Ref. A01889

Ref. arch B1889



BEISPIELPROJEKTE




PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
HR-ALU	 PC	47 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17206M 0945

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
HR-ALU	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C20100C02 00010
HR-ALU-OTW	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C20100C02TW 00347

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED



WP-K-1220-IP65-12V

_bład

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS

Profil HR-ALU

Ref. A01889

Ref. arch B1889



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802