

# Befestigung M4-12

Ref. C28118N00, C28118C10, C28118C07

Ref. arch 42246, 42246L9010, 42246L9005



- Längsaufhängung am Seil
- Einfache Höhenverstellung der Aufhängung


## ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten

## INSTALLATION

- an der Leuchte, mit einer Schraube (enthalten)
- am Seil, mit einer Sperre

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	rostfreier Stahl, Messing, Nylon
Breite	18 mm
Höhe	36.5 mm
Tragfähigkeit	20 kg

Farbe	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> silbern Chrom	C28118N00 42246
<input type="checkbox"/> weiß lackiert	C28118C10 42246L9010
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz lackiert	C28118C07 42246L9005

# Befestigung M4-12

Ref. C28118N00, C28118C10, C28118C07


Ref. arch 42246, 42246L9010, 42246L9005

## BEISPIELPROJEKTE



---

## VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG




**MOD-100**  
A18049A  
Ref. arch 18049



**MOD-50**  
A18047  
Ref. arch 18047

---

## VERWANDTE SYSTEME > FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG



**MOD-100**  
18049



**MOD-50**  
18047

---

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE

# Befestigung M4-12

Ref. C28118N00, C28118C10, C28118C07

Ref. arch 42246, 42246L9010, 42246L9005



LINKA STALOWA

**FI-1 1m**

C24522N00

Ref. arch 1397