


# Profil MOD-50

Ref. A18047

Ref. arch 18047



- Montage von unten, von Wand zu Wand
- Blendfaktor UGR < 19 möglich
- Zwei Beleuchtungsrichtungen
- Platz für Netzteil und elektronische Komponenten
- Einfacher Wartung

## ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung


## INSTALLATION

- aufgehängt, mit speziellem Zubehör
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- die Lichtausbeute lässt sich durch den Einsatz von REFLEX 16-60 Reflektoren um 20 % steigern
- sowohl LED-Streifen als auch LED-Strommodule können verwendet werden
- Sicherheit dank hoher Vibrationsfestigkeit
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	56 mm
Höhe	70 mm
LED-Klebebreite A	21 mm
LED-Klebebreite B	11.2 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Mit Netzteilfach	ja
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Wohngebäude, Kommerzielles Gebäude
Einrichtungszone	Büro, Konferenzraum, Verkehrswege, lobby / foyer
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Kabelführung von unten	ja

Farbe	Länge	Ref
■ silbern eloxiert	1000 mm	<b>A18047A_1</b> 18047ANODA_1
	2005 mm	<b>A18047A_2</b> 18047ANODA_2
	3010 mm	<b>A18047A_3</b> 18047ANODA_3
■ schwarz eloxiert	1000 mm	<b>A18047A07_1</b> 18047K7_1
	2005 mm	<b>A18047A07_2</b> 18047K7_2
	3010 mm	<b>A18047A07_3</b> 18047K7_3
□ weiß lackiert	1000 mm	<b>A18047L100D_1</b> 18047L90100D_1
	2005 mm	<b>A18047L100D_2</b> 18047L90100D_2
	3010 mm	<b>A18047L100D_3</b> 18047L90100D_3

# Profil MOD-50

Ref. A18047

Ref. arch 18047

Doppelseitige Beleuchtung bei Hängeleuchten  ja

## BEISPIELPROJEKTE



## PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
HS		PC	73 % <input type="checkbox"/> milchige	B17208M 1369
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17208T 1370
KA		PC	63 % <input type="checkbox"/> milchige	B17035M 17035
			91 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17035T 17036
KA-COM		PVC	70 % <input type="checkbox"/> milchige	B17179M 17179
			93 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17179T 17180
KA-PRO		PC	67 % <input type="checkbox"/> milchige	B17064M 17064
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17064T 17065
LIGER		PC	70 % <input type="checkbox"/> milchige	B17037M 17037
			32 % <input checked="" type="checkbox"/> schwarz	B17037C 17040
POL-50		PC	73 % <input type="checkbox"/> milchige	B17058M 17058
PRS-50		PC	85 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17169T 17169
B17169TOP 17169OP				
JUN-50		PMMA	92 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17056P 17056

# Profil MOD-50


Ref. A18047

Ref. arch 18047


## PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
MOD-50		 grau	C28024C02 24329
		 weiß	C28024C10 24406
		 schwarz	C28024C07 24405


## PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V




**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



**K-0530-HD-24V**  
K-HD-0530-24  
Ref. arch K-0530-HD-24V

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET  
**RG-1**  
C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07  
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005

# Profil MOD-50

Ref. A18047

Ref. arch 18047

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

**M8x1**

C42265N00

Ref. arch 42265

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGES ZUBEHÖR




REFLEKTOR

**REFLEX 16-60**

C24536C10

Ref. arch 17003



SCHRAUBEN

**2.9X6.5 DIN7981F**

Z70283

Ref. arch 70283

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



BEFESTIGUNG

**M4-12**

C28118N00, C28118C10,  
C28118C07

Ref. arch 42246, 42246L9010,  
42246L9005

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSTÜCKE

# Profil MOD-50

Ref. A18047

Ref. arch 18047



VERBINDUNGSSTÜCK

**ZM-180**

C28075N00

Ref. arch 40693