

- Im Handlauf eingebettete Beleuchtung
- Einfache Montage durch Einrasten

### ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung von Treppen, Treppenhäusern und Verkehrswegen


### INSTALLATION

- in Handläufen, mit speziellem Zubehör
- kann in Handläufe mit einem Außendurchmesser von 42 mm | 1.65" oder 49 mm | 1.93" eingebaut werden

### ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Es ist möglich, Befestigungsclips zu erhalten, die an andere Handlaufdurchmesser angepasst sind
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

### TECHNISCHE ZEICHNUNG




### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN






Material	Aluminium
Farbe	■ silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20, 67
Breite	23.2 mm
Höhe	22.9 mm
LED-Klebebreite A	11.2 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude, Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, HoReCa-Anlage, Außenbeleuchtung
Einrichtungszone	Treppen und Handläufe, Verkehrswege
Kabelführung durch die Endkappe	ja
Kabelführung von unten	ja

Länge	Ref
1050 mm	A06144A_1.05 B6144ANODA_1.05
2100 mm	A06144A_2.10 B6144ANODA_2.10

## BEISPIELPROJEKTE




## PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
LIGER		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17037M 17037
			<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	B17037C 17040
KA-COM		PVC	<input type="checkbox"/> milchige	B17179M 17179
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17179T 17180
HS		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17208M 1369
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17208T 1370
KA-PRO		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17064M 17064
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17064T 17065
KA		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17035M 17035
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17035T 17036

## PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
POR	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24021C02 24021
POR-OTW	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24021C02TW 24137

## PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_bład  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**K-1275-RGB-12V**  
K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V

### PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+



**WP-K-CR-1210-24V**  
KWP-CR-1210-24  
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




**WP-K-CR-1220-24V**  
KWP-CR-1220-24  
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




**WP-K-CR-1275-24V**  
KWP-CR-1275-24  
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




**K-CR-1210-24V**  
K-CR-1210-24  
Ref. arch K-CR-1210-24V




**K-CR-1220-24V**  
K-CR-1220-24  
Ref. arch K-CR-1220-24V



**K-CR-1275-24V**  
K-CR-1275-24  
Ref. arch K-CR-1275-24V




**K-CR-1820-HD-24V**  
K-CRHD-1820-24  
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




**K-CR-1910-HD-24V**  
K-CRHD-1910-24  
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


### PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

### PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1910-24  
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




**WP-K-1220-IP65-24V**  
KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


### PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**  
K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

### PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > EINRASTEN

# Profil POR

Ref. A06144

Ref. arch B6144



EINRASTER

**POR**

C24014C02

Ref. arch 24014



EINRASTER

**PORPLUS**

C24111C02

Ref. arch 24111

---

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802